

# Spazzola fissa per lavaggio fotovoltaico

**Codice del prodotto:** 99.100

**Disponibilità:** 2

**Prezzo a richiesta:** 0481.99713

## Short Description

Spazzola speciale con ugelli interni per alta pressione

## Descrizione

### **SPAZZOLA FISSA per lavaggio pannelli fotovoltaici**

La spazzola è stata sviluppata appositamente per la pulizia dei pannelli fotovoltaici. La durezza ottimale delle setole e un ugello ad alta pressione appositamente sviluppato assicurano una rimozione ottimale dello sporco e del muschio nell'area del telaio. Gli ugelli si trovano all'interno e spruzzano direttamente sulla superficie sporca. Con il giunto angolare regolabile, il metodo di lavoro ergonomico e il supporto ottimale della spazzola sono regolati individualmente. La spazzola raggiunge anche gli angoli più difficili.

La spazzola è stata concepita per lavorare con acqua ad alta pressione, ma può essere usata anche con la sola pressione del rubinetto.

**La spazzola grazie al peso ridotto trova impiego anche nella pulizia di superfici di vetro, delle serre e strutture simili.**

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- > La pulizia di impianti fotovoltaici, di superfici vetrate ed edifici.
- > La spazzola pulisce grandi superfici in poco tempo, guadagnerete così molto tempo !
- > La spazzola permette di lavorare in modo veloce e pulito !

### **MODELLI DISPONIBILI:**

- Spazzola da mm 400
- Spazzola da mm 580

### **Spazzola - 40 cm**

---

pressione di esercizio	100 - 120 bar
Pressione di esercizio ca.	50 bar
Temperatura max.	60 ° C
larghezza	40 cm
peso	1.500 g
collegamento	M22 x 1,5 AG

### **Spazzola - 58 cm**

---

pressione di esercizio	100 - 120 bar
Pressione di esercizio ca.	50 bar
Temperatura max.	60 ° C
larghezza	58 cm

peso  
collegamento

2.000 g  
M22 x 1,5 AG

## Product Gallery

