

# Spazzola rotante per lavaggio fotovoltaico

**Codice del prodotto:** CT0201622  
**Disponibilità:** Non disponibile  
**Prezzo a richiesta:** 0481.99713

## Short Description

Acquisto anche con comodo finanziamento a lungo termine a partire da 24 mesi

## Descrizione

### SPAZZOLA ROTANTE "N" PER LAVAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI

Spazzola per uso professionale. La spazzola "N" ha un sistema mobile di rulli e spazzole attivato solo con l'acqua con una resa superficiale di ca. 200-350 mq/h a seconda della larghezza della spazzola. L'attivazione avviene mediante una pressione dell'acqua di 130-160 bar, con un consumo di acqua di 7-10 l/min. Il sistema costruttivo leggero e compatto con un diametro delle spazzole di ben 160 mm garantisce una prestazione di pulizia profonda e rapida con un numero di giri di 700 rotazioni/min. Il collegamento M 22x1,5 AG consente un passaggio rapido dalla spazzola rotante alla spazzola manuale. La spazzola rotante "N" grazie al peso ridotto trova impiego anche nella pulizia di superfici di vetro, delle serre e strutture simili.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Spazzola rotante "N" per la pulizia di impianti fotovoltaici, di superfici vetrate ed edifici.

- > Il suo punto di forza risiede nell' elevata resa ricoprendo una superficie di ca. 200-350 mq/h permettendo un ampio raggio delle possibilità di utilizzo.
- > La spazzola pulisce grandi superfici in poco tempo, guadagnerete così molto tempo !
- > Mediante una pompa ad alta pressione viene azionata la rotazione della spazzola "N". Al contempo viene trasmessa l'acqua pulente ai rulli. Per questo motivo non è necessaria un'alimentazione ulteriore di corrente e acqua.
- > Montaggio e smontaggio del sistema veloce e pratico vista l'assenza di cavi fastidiosi durante l'estrazione dell' asta telescopica.
- > La spazzola permette di lavorare in modo veloce e pulito !

[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=N-I-8G1W9kQ"]

## MODELLI DISPONIBILI

### MODELLI DISPONIBILI

Mod.	N 400	N 600	N 800	N 1000
Resa oraria	200 m <sup>2</sup> /h	250 m <sup>2</sup> /h	300 m <sup>2</sup> /h	350 m <sup>2</sup> /h
Pressione richiesta	100 - 160 bar	100 - 160 bar	100 - 160 bar	100 - 160 bar

Portata acqua pompa	11 L/min	11 L/min.	11 L/min	11 L/mi
Peso spazzola ca.	3,142 g	3,960 g	4,778 g	5,600 g
Consumo acqua	7- 10 L/min	7- 10 L/min	7- 10 L/min	7- 10 L
<b>Larghezza spazzola</b>	420 mm ca.	620 mm ca.	820 mm ca	1020 m

## VIDEO

[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=KQMtEWipkm0"]

[\[youtube url="https://www.youtube.com/watch?v=7QvA8DE8XxE C dal cestello"\]](https://www.youtube.com/watch?v=7QvA8DE8XxE)

## Product Gallery



